



Pullman Ermator



T-LINE HEPA CYCLOONSTOFZUIGERS

Clean Air from Sweden

Hardware

Als u zwaar werk verricht of hoge eisen stelt aan stofafzuiging, dan vindt u zeker uw gading in onze T-LINE. Uiterst krachtige motors met een groot vermogen hebben een drie faze stroomaanvoer nodig. Deze machines kunnen alle moeilijke materialen aan: van zand over asbest tot afbraakpuin. Deze topmodellen worden vooral gebruikt voor:

- Plaatselijke afzuiging
- Centraal stofafzuigstelsysteem in de bouw en industrie
- Alle types van vloerschuur- en/of freesmachines

De T-LINE HEPA Cycloonstofzuigers hebben een betrouwbaar, efficiënt en duurzaam filtersysteem dat grote hoeveelheden fijn stof aantrekt. Stof met een hoog gezondheidsrisico zoals kwarts- en asbest stof, maken geen kans dankzij de HEPA H13-klasse filters, waar elke machine standaard met is uitgerust. Met het Longopac-afvalzakstelsysteem tenslotte vervangt u de stofzakken simpel, veilig en zonder dat u in contact komt met het stof.



Als het op fijn stof aankomt, kan er geen compromis gesloten worden

Software

Onze machines zijn zodanig ontworpen dat ze geen gevaar betekenen voor uw rug, ledematen, duimen en gehoor. Kortom, Pullman-Ermator herleidt de gezondheidsrisico's tot een absoluut minimum. Zij zullen u niet blootstellen aan onnodig stof of lawaai. Het zijn zeer gebruiksvriendelijke machines die u tijd en vooral geld besparen. Daarenboven zal u ook een daling het ziekteverlof vaststellen. Sommige noemen dit ergonomie, wij noemen dit gezond boerenverstand. De arbeidsongeschiktheidsgraad ligt in de bouwsector immers veel hoger dan in andere sectoren. We zien het dan ook als een uitdaging om ook in uw bedrijf het ziekteverzuim terug te dringen. Bij het ontwerpen van onze machines denken we namelijk aan u.





T4000

Een krachtige 3-fase cycloonstofzuiger, excellent voor gebruik met middelgrote diamantschuurmachines. Slijtvaste prefilter en verder standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt voor algemene schoonmaak op bouwerven of industriële sites.



T6000

Totaal vernieuwde machine geschikt voor gebruik te samen met grotere diamantschuurmachines. Compacter dan zijn grotere broers wat hem ideaal maakt voor vervoer in kleinere bedrijfswagens. Standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt voor algemene schoonmaak op bouwerven of industriële sites.

T7500

Ons populaire werkpaard dat door vele klanten al uitverkoren werd. Slijtvaste prefilters en verder standaard uitgerust met HEPA H13 filters, Jet Pulse filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwisselsysteem. Geschikt als centraal stofafzuigstelsysteem en voor gebruik in combinatie met alle soorten vloerbewerkingsmachines.



T8600

Dezelfde uitrusting als de T7500 maar met een nog krachtigere motor, voor mensen die net iets meer nodig hebben.



T11000

De T11000 is werkelijk uniek en kent zijn gelijke niet. Zijn ongelofelijke kracht en enorme filteroppervlak zullen de manier van werken voor het schuren en polieren van vloeren beïnvloeden. Indien u met één vloerschuurmachine wilt werken is een voorafscheider niet eens nodig. De T11000 zal u toelaten een ganse shift te schuren zonder oponthoud voor filterreiniging. Wilt u twee grote vloerschuurmachines aansluiten, sluit dan tussen elke schuurmachine een C5500 cycloonvoorafscheider aan. U zult merken dat de T11000 de performantie van uw diamantschuurmachine aanzienlijk zal verbeteren en tevens u de tijd en kost zal besparen om naderhand nog stof op te ruimen.

Technische gegevens	T4000	T6000	T7500	T8600	T11000
Motor :	4 kW	5 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Voltage :	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Amperage :	16 A	16 A	16 A	16 A	32 A
Luchtstroom (m ³ /u) :	420	600	600	650	1100
Druk :	-26kPa	-28 kPa	-28 kPa	-30 kPa	-33 kPa
Pre-filter :	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
HEPA-filter (*) :	H13	H13	H13	H13	H13
Filterreiniging :	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Starter :	Direct	Direct	Y/D	Y/D	Y/D
Gewicht :	93 kg	195 kg	210 kg	210 kg	365 kg
Slangdiameter :	50/63 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Artikelnummer :	PE201000671	PE201000062	PE200600404	PE200600404f	PE200700508

(*) Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als HEPA-13 volgens de Europese standaard EN1822. Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993 - 99,999% bij een partikelgrootte van 0,3 µm.

C-LINE VOORAFSCHEIDERS

Wanneer onze voorafscheimers aan een T-Line HEPA cycloonstofzuiger worden verbonden kunnen zij tot 90% van het stof afscheiden voor het de pre-filter en de HEPA-filter kan bereiken. Hierdoor blijft de pre-filter langer schoon, maximaliseert de luchtstroom en worden onderbrekingen voor filterreiniging vermeden. Uitgerust met Longopac, voor stofvrije "drop down disposal" in 25 afzonderlijk afgesloten polyethyleen afvalzakken.

	C1500	C3000	C5500
Artikelnummer :	PE200600758	PE200500159a	PE200600451

Pullman-Ermator vervaardigt een breed gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 11 kW. Er zijn monofase 230 V modellen, alsook 400 V drie fase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het "Clean Air from Sweden".



Uw lokale verdeler:

Van Deursen Diamanttechnieken b.v. | Steenovenweg 7b | NL-5708 HN Helmond
 Tel.: +31 (0) 492 474 025 | Fax.: +31 (0) 492 474 723 | E-mail: info@vandeursen-diamant.com
 www.pullman-ermator.se | www.vandeursen-diamant.com